

De Witte Steen te Elst



Algemene beschrijving

Coördinaten: 51.90260432548753, 5.857611393928566
 Grootte: 1.5 ha
 Max. diepte: 5 meter
 Gem. breedte: 70 meter
 Watertype: vijver
 Opgenomen in: Alleen in verenigingslijst van viswateren
 Naam HSV: HSV De Rietvoorn - Elst
 Plaats HSV: Elst



Visrecht

Verhuurder visrecht:
 Visrecht hengelsportvereniging:

D.N Tap
 volledig visrecht gehuurd van eigenaar

Huidige ecologie & milieu

Waterplantenbedekking zomer:

Totaal waterplanten	5 %
Bovenwaterplanten:	0 %
Drijfbladplanten:	0 %
Onderwaterplanten:	5 %

Milieu overig:

Doorzicht:	150 – 200 cm
Bodemsoort:	zand
Bagger:	10 - 25 cm
Vismigratie mogelijk:	Nee

Meest voorkomende vissoorten:



baars



karper



brasem

Viswatertype: Baars-blankvoorn viswatertype



Sportvisserij



karpervisser



recreatievisser

Meest gewaardeerd door de sportvisser

- goede karperstand (grote vissen)
- viswater vlakbij de bebouwde kom

Belangrijkste knelpunten / wensen sportvisserij:

- aalscholvervraat
- (te) lage visstand; slechte vangsten
- water slecht bereikbaar

Sportvisserij	
Omschrijving wedstrijdtraject(en)	geen
Bijzondere regels	geen
Aanwezige voorzieningen	geen
Aantal vissers per dag gedurende zomerperiode	<ul style="list-style-type: none"> • werkdag: 1 • weekend: 2 • topdag: 4

Visserijbeheer	
Vissterfte: (laatste 5 jaar)	geen
Visuitzettingen: (laatste 5 jaar)	geen
Visonttrekking:	<i>Nee</i>
Is er een visserijkundig onderzoek uitgevoerd?	<i>Ja</i>
Overige/bijzonderheden	In het verleden veel onderzoek naar het water gedaan en er is ook regelmatig vis uitgezet.

Wensen/actieplan komende 5 jaar		
Wensen	Beter vis bestand.	
Actieplan: (laatste 5 jaar)	<i>Jaartal</i>	<i>Omschrijving</i>
	2014	Bemonsteren water 4 keer per jaar. Visserijkundig onderzoek verder uitwerken. (zie bijlage 2) Minimaal 1 keer per jaar schoonmaak oevers. (zie bijlage 1)
	2015	Bemonsteren water 4 keer per jaar. Minimaal 1 keer per jaar schoonmaak oevers. (zie bijlage 1)
	2016	Bemonsteren water 4 keer per jaar. Minimaal 1 keer per jaar schoonmaak oevers. (zie bijlage 1)
	2017	Bemonsteren water 4 keer per jaar. Minimaal 1 keer per jaar schoonmaak oevers. (zie bijlage 1)
	2018	Bemonsteren water 4 keer per jaar. Minimaal 1 keer per jaar schoonmaak oevers. (zie bijlage 1)
Overige bijzonderheden	geen	